

imageCLASS
MF269dw II

Canon

Delighting You Always



A class
of **Excellence** 超越想像的卓越

提高工作生產力和流程效率

imageCLASS MF269 dw II 黑白雷射事務機專為速度、效能和易用性而打造，協助提升小型辦公室和居家辦公的工作流程效率。這台多功能印表機可輕鬆完美地融入任何工作空間，提供快速的文件列印、掃描和影印功能，有效提高生產力，且配備直覺式的 LCD 顯示螢幕便於導引和設定印表機功能選項。

IMAGING **POSSIBILITIES & BEYOND**



MF269dw II

列印・掃描・影印・傳真

最高
28 PPM
(A4)
列印速度快

5.6 秒
首頁列印時間

50
50頁雙面
自動送稿器

黑白
最高
4,100 頁
碳粉匣



無線連接



觸控螢幕

列印語言和安全性



內建PCL語言

使用 Canon 的專有印表機語言 UFR II LT，透過強化文件處理和列印速度提高企業生產力。印表機的內建 PCL 語言使其能夠整合於廣泛的商業應用。



加強資料安全性

支援最新加密協定 TLS 1.3 加密通訊資料，保護列印資料避免遭到篡改。使用啟動時驗證系統在啟動期間監控系統的完整性。



6行LCD觸控螢幕

配備6行LCD觸控螢幕可輕鬆導引和設定印表機功能選項。印表機資訊一目了然，易於裝置管理和維護。



50頁雙面自動送稿器

50頁雙面自動送稿器可快速高效地批量掃描和影印雙面原稿文件。



高品質快速列印

以 28 ppm 的列印速度快速列印 A4 文件，Letter 信箋尺寸的列印速度高達 30 ppm，體驗更高的工作效率。

規格表

列印		MF269dw II
列印方式		黑白雷射列印
列印速度	A4	28 ppm
	Letter	30 ppm
	雙面	17 ppm (A4) / 18 ppm (Letter)
列印解析度		600 x 600 dpi
採用影像細緻化技術的列印品質		1,200 x 1,200 dpi (等值) 2,400 x 600 dpi (等值)
暖機時間 (從開啟電源起)		15 秒
首頁列印時間 (FPOT)	A4	約5.6秒
	Letter	約5.5秒
恢復時間 (從休眠模式起)		3.2秒
列印語言		UFR II LT, PCL 6
自動雙面列印		有
列印邊距		上/下/左/右邊距: 5 mm 上/下/左/右邊距: 10 mm (信封)
影印		
影印速度	A4	28 ppm
	Letter	30 ppm
影印解析度		300 x 600 dpi 600 x 600 dpi
首頁影印時間 (FCOT) 玻璃平台	A4	約7.8 秒
	Letter	約7.5 秒
首頁影印時間 (FCOT) ADF	A4	約9.1 秒
	Letter	約8.8 秒
最多影印份數		最多 999 份
縮小/放大		25 - 400% 增量為1%
影印功能		記憶排序, 2 合 1, 4 合 1, 身分證影印, 護照影印
掃描		
掃描解析度	光學	最高 600 x 600 dpi
	驅動程式增強	最高 9,600 x 9,600 dpi
掃描元件		Colour Contact Image Sensor
最大掃描尺寸	玻璃平台	最高215.9 x 297 mm
	送稿器	最高215.9 x 355.6 mm
掃描速度 ¹	玻璃平台	3.4 秒內
	送稿器	22 ipm (黑白), 15 ipm (彩色)
色深		24-bit
Pull Scan		有, USB及網路
Push Scan (掃描至電腦) 使用 MF Scan Utility		有, USB及網路
掃描至雲端		MF Scan Utility
掃描驅動程式相容性		TWAIN, WIA
傳送		
傳送方式		SMB, Email (SMTP, POP3)
色彩模式		全彩, 灰階, 黑白
掃描解析度		300 x 300 dpi
檔案格式		JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF

規格表

傳真		MF269dw II	
數據機速度		最高33.6 Kbps (最高 3 秒/頁)	
傳真解析度		最高200 x 400 dpi	
壓縮方式		MH, MR, MMR	
記憶體容量 ^{1,2}		最多256 頁	
快速撥號		最多104 組	
群組撥號 / 目的地		最多 103 組 / 單一群組最多 50 個目的地	
連續傳送		最多 114 個目的地	
接收模式		僅傳真, 手動, 答錄, 傳真/電話自動切換	
記憶體備份		永久傳真記憶體備份	
傳真功能		傳真轉送, 雙存取, 遠端接收, 電腦傳真(僅限傳輸), DRPD, ECM, 自動重撥, 傳真活動報告, 傳真活動結果報告, 傳真活動管理報告	
紙張處理			
紙張輸入 (普通紙, 80 g/m ²)	標準	紙盤	250 張
		手動進紙槽	1 張
		自動送稿器	50 張 (雙面ADF)
紙張輸出 (普通紙, 80 g/m ²)		100 張	
紙張尺寸	紙盤 / 手動進紙槽	A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, Government Letter, Government Legal, Indian Legal, Index Card, Postcard, 信封 (COM10, Monarch, DL, C5), 自訂 (最小 76 x 127 mm 到最大 216 x 356 mm)	
	自動送稿器	A4, B5, A5, B6, Letter, Legal (最小 148 x 105 mm 到最大 215.9 x 355.6 mm)	
	雙面列印	A4, Legal, Letter, Foolscap, Indian Legal	
紙張類型		普通紙, 回收紙, 彩色紙, 標籤紙, 明信片, 信封	
紙張重量	紙盤 / 手動進紙槽	60 - 163 g/m ²	
	自動送稿器	50 - 105 g/m ²	
連接能力與軟體			
標準介面	有線	USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX	
	無線	Wi-Fi 802.11b/g/n (基礎架構模式、WPS、直接連接)	
網路通訊協定	列印	LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)	
	TCP/IP 應用程式服務	Bonjour (mDNS), DHCP, BOOTP, RARP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6)	
	管理	SNMP v1/v3 (IPv4, IPv6), HTTP/HTTPS, SNMP	
網路安全性	有線	IP/Mac 位址篩選, HTTPS, SNMPv3, IEEE802.1X, TLS 1.3	
	無線	Infrastructure Mode: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), IEEE802.1X 存取點模式: WPA2-PSK (AES)	
行動列印		Canon PRINT Business, Canon Print Service, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service, Microsoft Universal Print	
相容作業系統 ³		Windows®, Windows Server®, Mac® OS, Linux 支援作業系統版本請至官網查詢	
隨附軟體		印表機驅動程式, 傳真驅動程式, 掃描器驅動程式, MF Scan Utility, 碳粉狀態	
一般規格			
裝置記憶體		256 MB	
螢幕		6行LCD 觸控螢幕	
功率需求		AC 110 - 120 V, 60 Hz	
耗電量(約)	操作期間	460 W (最大 1,140 W)	
	待機期間	4.8 W	
	休眠期間	0.7 W	
操作環境	溫度	10 - 30°C	
	濕度	20% - 80% RH (無露水凝結)	
每月列印量 ⁴		30,000 頁	
尺寸 (寬 x 深 x 高) (約)		390 x 405 x 375 mm	
重量 ⁵ (約)		12.84 kg	
碳粉匣 ⁶	標準	Cartridge 051: 1,700 頁 (隨機碳粉匣: 1,700 頁)	
	高容量	Cartridge 051H: 4,100 頁	
感光鼓		Drum 051: 23,000 頁 (隨機感光鼓: 23,000 頁)	

本文件僅供參考，規格如有變更，恕不另行通知。

¹ 掃描解析度 300 x 300 dpi。

² 傳真記憶體容量根據ITU-T #1 表 (標準模式)。

³ 最新Windows, Windows Server, Mac OS 和 Linux 驅動程式可至 <https://asia.canon/en/support> 網站查詢和下載。

⁴ 月列印量用於比較本產品與其他Canon多功能雷射裝置的耐用性，並非指每月實際最高輸出量。

⁵ 不包括碳粉匣。

⁶ 碳粉匣列印量符合 ISO/IEC 19752。

台灣佳能資訊股份有限公司 CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD

<https://tw.canon> 客服專線：0809-022-888 官方網路購物：<http://store.canon.com.tw>