

imageCLASS
MF756Cx

Canon
Delighting You Always



生動的色彩與 智慧創新

MF756Cx 彩色雷射事務機協助企業能夠透過多樣性的列印功能來提高工作的創造力和效率，而且提供令人印象深刻的視覺效果輸出、以及高速列印提升辦公室的生產力。

最高
33 PPM
(A4)
列印速度

最高
100 PPM
(A4)
雙面掃描



無線連接

黑白
最高 **7,600** 頁
彩色
最高 **5,500** 頁
大容量碳粉匣

Business Can Be Simple



MF756Cx
(列印・掃描・影印・傳真)

更高的效率和效能



提升列印速度

以 33ppm 的列印速度快速列印 A4 文件，A5 文件更高達 60ppm，體驗更高的工作效率。



高速雙面掃描

100 ipm (黑白) / 80 ipm (彩色) 雙面掃描速度大幅縮短掃描雙面文件的時間，並且提供跳過空白頁功能，後續無需再對掃描檔案進行刪除空白頁。



雲端掃描列印

為了便於整合運作，支援連接到第三方雲端的應用程式 (Dropbox、Google Drive 和 Microsoft OneDrive) 可以直接列印或儲存掃描後的文件。

V² COLOUR

生動活潑的 列印輸出

V² 色彩技術提供迷人生動、充滿活力的彩色列印輸出，令人印象深刻。



Application Library

透過使用此功能可提高工作流程效率並簡化日常任務。可將常用的掃描、影印設定儲存為快捷功能鍵，簡化操作步驟。

直覺且便利的設計



5" 彩色觸控螢幕

可變角度的彩色觸控螢幕可直覺導引操作，提供更大的檢視靈活性和清晰度。



客製化的工作流程

根據您的工作流程需求，可利用簡單的拖曳功能自訂螢幕主頁的選項。



維護簡單

享受 Canon All-in-One 碳粉匣帶來的簡易維護操作，整合式碳粉匣設計，將感光鼓及碳粉二合為一。

防範安全漏洞

增強資料的安全性

透過使用最新 TLS 1.3 加密通訊數據來保護列印資料免遭篡改。並於啟動時自動驗證系統，監控啟動期間的系統完整性。



監控系統完整性

使用啟動時驗證系統防止未經授權的系統修改。
在啟動期間也會進行裝置韌體和應用程式的完整性檢查。

規格表

列印		MF756Cx (四合一)
列印方式		彩色雷射列印
列印速度	A4	33 ppm (黑白 / 彩色)
	Letter	35 ppm (黑白 / 彩色)
	雙面	29 ppm (黑白 / 彩色)
列印解析度		600 x 600 dpi
影像優化技術的列印品質		1,200 x 1,200 dpi (等值)
暖機時間(從電源開啟)		14 秒內
首張列印時間 (FPOT)	A4	7.1 秒 (黑白 / 彩色)
	Letter	7.0 秒 (黑白 / 彩色)
恢復時間(從睡眠模式)		5.3 秒內
列印語言		UFR II, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™
自動雙面列印		支援
列印邊距		上方/下方/左方/右方邊距: 5 mm 上方/下方/左方/右方邊距: 10 mm (信封)
USB 直接列印支援的檔案格式		JPEG, TIFF, PDF
影印		
影印速度	光學	33 ppm (黑白 / 彩色)
	驅動程式增強	35 ppm (黑白 / 彩色)
影印解析度		600 x 600 dpi
首張影印時間 (FCOT)	A4	7.6 / 8.8 秒 (黑白 / 彩色)
	Letter	7.4 / 8.6 秒 (黑白 / 彩色)
ADF		最多 999 張
最多影印數量		最多 999 張
縮小/放大		25 - 400%, 增量為 1%
影印功能		消除黑框、記憶排序、2 合 1、4 合 1、身份證影印、護照影印
掃描		
掃描解析度	Optical	玻璃平台: 最高 600 x 600 dpi, 自動送稿器: 最高 300 x 300 dpi
	Driver Enhanced	最高 9,600 x 9,600 dpi
掃描元件		Colour Contact Image Sensor
最大掃描尺寸	玻璃平台	最高 216.0 x 297 mm
	自動送稿器	最高 216.0 x 355.6 mm
掃描速度 ¹		單面: 50 / 40 ipm (黑白 / 彩色) 雙面: 100 / 80 ipm (黑白 / 彩色)
色深		24-bit
Pull Scan		有, USB 及網路
Push Scan (掃描至電腦) 使用 MF Scan Utility		有, USB 及網路
掃描至 USB (via USB Host 2.0)		有
掃描至雲端		MF Scan Utility, Cloud Apps (Application Library)
掃描驅動程式相容性		TWAIN, WIA

規格表

傳送		MF756Cx (四合一)	
傳送方式		SMB, Email, FTP, iFAX	
色彩模式		全彩, 灰階, 黑白	
掃描解析度		300 x 600 dpi	
檔案格式		JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF (OCR)	
傳真			
數據機速度		最高 33.6 Kbps	
傳真解析度		最高 408 x 392 dpi	
壓縮方式		MH, MR, MMR, JBIG	
記憶體容量 ^{*2}		最多 512 頁	
單鍵撥號		19 組	
快速撥號 (編碼撥號)		最多 281 組	
群組撥號 / 目的地		最多 299 組 / 最多 299 個目的地	
雙面傳真 (傳輸)		有	
連續傳送		最多 310 個目的地	
接收模式		僅傳真, 手動, 答錄, 傳真/電話自動切換	
記憶體備份		永久傳真記憶體備份(backup with flash memory)	
傳真功能		傳真轉送, 雙存取, 遠端接收, 電腦傳真(僅限傳輸), DRPD, ECM, 自動重撥, 傳真活動報告, 傳真活動結果報告, 傳真活動管理報告	
傳輸時間		大約 2.6 秒	
紙張處理			
自動送稿器 (ADF)		50張(80 g/m2)	
自動送稿器可用紙張尺寸		A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement, 名片 最小48.0 x 85.0 mm至最大 216.0 x 355.6 mm	
紙張輸入 (80 g/m²)	標準紙匣	250張	
	多用途紙盤	50張	
	選購紙匣	550張	
最大紙張容量		850張	
紙張輸出		150張	
紙張尺寸	標準紙匣	A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscape, Indian Legal, 信封(COM10, Monarch, C5, DL), 自訂(最小98.0 x 148.0 mm至最大216.0 x 356.0 mm)	
	多用途紙盤	A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscape, Indian Legal, Index Card, 信封(COM10, Monarch, C5, DL), 自訂(最小76.0 x 127.0 mm至最大216.0 x 356.0 mm)	
	選購紙匣	A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscape, Indian Legal, 自訂(最小100.0 x 148.0 mm至最大216.0 x 356.0 mm)	
自動雙面列印可用紙張尺寸		A4, B5, A5, Letter, Legal, Executive, Foolscape, Indian Legal	
紙張類型		普通紙, 重磅紙, 回收紙, 彩色紙, 標籤紙, 明信片, 信封	
紙張重量	ADF	50 至 105 g/m²	
	標準紙匣 / 選購紙匣	60 至 200 g/m²	
	多用途紙盤	60 至 200 g/m²	
連接能力與軟體			
標準介面	有線	USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
	無線	Wi-Fi 802.11b/g/n (基礎架構模式・WPS・直接連接)	
網路通訊協定	列印	LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)	
	掃描	Email, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP	
	TCP/IP 應用程式服務	Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6)	
	管理	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)	
網路安全性	有線	IP/Mac 位址篩選, HTTPS, SNMPv3, IEEE802.1x, IPSEC, TLS 1.3	
	無線	Infrastructure Mode: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), IEEE802.1x 存取點模式: WPA2-PSK (AES)	
其他功能		部門識別碼, 安全列印, Application Library	
行動列印		Canon PRINT Business, Canon Print Service, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service, Microsoft Universal Print	
通訊錄		LDAP	
相容作業系統 ^{*3}		Windows®, Windows Server®, Mac® OS, Linux ^{*4}	
隨附軟體		印表機驅動程式, 傳真驅動程式, 掃描器驅動程式, MF Scan Utility, 碳粉狀態	
一般規格			
裝置記憶體		1 GB	
LCD顯示器		WVGA 彩色5.0吋LCD觸控螢幕	
尺寸 (寬 x 深 x 高)		425 x 461 x 430 mm	
重量		22.0 kg	
耗電量	最大 (操作期間)	1,380 W以下	
	平均值 (操作期間)	700 W	
	平均值 (待機期間)	24.0 W	
	平均值 (休眠期間)	1.0 W (USB/有線/無線)	
操作環境	溫度	10 – 30°C	
	濕度	20% – 80% RH (無露水凝結)	
功率需求		AC 220 – 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)	
碳粉匣 ^{*5}	標準	Cartridge 069 BK: 2,100頁 (隨機碳粉匣: 2,100 pages) Cartridge 069 CMY: 1,900頁 (隨機碳粉匣: 1,100 pages)	
	高容量	Cartridge 069H BK: 7,600 頁Cartridge 069H CMY: 5,500 頁	
每月列印量 ^{*6}		50,000 頁	

本文件僅供參考，規格如有變更，恕不另行通知。

^{*1} 掃描速度測定為透過文件送稿器，A4尺寸，掃描解析度 300 x 300 dpi。

^{*2} 傳真記憶體容量根據ITU-T #1 表 (標準模式)。

^{*3} ScanGear不適用Windows Server 2003/2008/2012。

^{*4} 最新Windows、Windows Server、Mac OS 和 Linux驅動程式可至 <https://asia.canon> 網站下載。

^{*5} 碳粉匣列印量符合ISO/IEC 19798。

^{*6} 月列印量用於比較本產品與其他Canon多功能雷射裝置的耐用性，並非指每月實際最高輸出量。